

SỞ Y TẾ ĐỒNG NAI  
TRUNG TÂM KIỂM SOÁT BỆNH TẬT

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 302 /KQ-KSBT

## PHIẾU KẾT QUẢ XÉT NGHIỆM



Mã số mẫu: 00302.26

Trang: 1/2

Tên khách hàng : CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC HỒ CẦU MỚI  
Địa chỉ : Lầu 1, Tòa nhà KCN Nhơn Trạch 6, Xã Phước An, Tỉnh Đồng Nai, Việt Nam  
Tên mẫu : Nước sinh hoạt  
Lượng mẫu : 1000+1000+200ml  
Ngày nhận mẫu : 03/02/2026  
Ngày trả kết quả : 13/02/2026  
Địa điểm lấy mẫu : Nước cấp tại nhà máy nước Hồ Cầu Mới  
Người lấy mẫu : Trần Thị Hương  
Tình trạng mẫu : Đựng trong chai nhựa, chai thủy tinh, nắp đậy kín và bảo quản lạnh.

Đồng Nai, ngày 12 tháng 2 năm 2026

KHOA XÉT NGHIỆM  
TRƯỞNG KHOA

Nguyễn Phi Long

TUỔI GIÁM ĐỐC



Nguyễn Xuân Quang



## PHIẾU KẾT QUẢ XÉT NGHIỆM

Mã số mẫu: 0030226

Trang: 2/2

## KẾT QUẢ XÉT NGHIỆM

Stt	Tên chỉ tiêu	Phương pháp	Kết quả	Tiêu chuẩn	Ngày xét nghiệm
1	<i>Escherichia coli</i> *	TCVN 6187-1: 2019	0/100ml	< 1CFU/100ml	03/02/2026
2	<i>Coliform tổng số</i> *	TCVN 6187-1: 2019 (PP. màng lọc)	0/100ml	< 1CFU/100ml	03/02/2026
3	Clo dư tự do	Chlorine test	0,63 mg/l	0,2 - 1,0 (mg/l)	03/02/2026
4	Độ đục	Turbidity AL450T-IR	0,11 NTU	≤ 2 NTU	03/02/2026
5	Màu sắc	TCVN 6185:2015	Không phát hiện	≤ 15 TCU	06/02/2026
6	Mùi	Cảm quan	Không có mùi lạ	Không có mùi lạ	03/02/2026
7	pH*	TCVN 6492:2011	7,19	6,0 - 8,5	03/02/2026
8	Arsenic (As)**	SMEWW 3125 B: 2023	Không phát hiện	≤ 0,01mg/l	
9	Chỉ số Pecmanganat	TCVN 6186:1996	0,16 mg/l	≤ 2mg/l	04/02/2026
10	Amoni (NH <sub>3</sub> và NH <sub>4</sub> <sup>+</sup> Tính theo N)	TCVN 6179:1996	0,01 mg/l	≤ 1 mg/l	06/02/2026

**Nhận xét:** Mẫu nước có các chỉ tiêu yêu cầu kiểm nghiệm đạt yêu cầu theo QCVN 01-1:2024/BYT.

**Ghi chú:** - Kết quả này chỉ có giá trị trên mẫu xét nghiệm.

- (\*): Phép thử đã được công nhận phù hợp ISO/IEC 17025.

- (\*\*): Chỉ tiêu xét nghiệm được thực hiện bởi nhà thầu phụ (nếu có).

SỞ Y TẾ ĐỒNG NAI  
TRUNG TÂM KIỂM SOÁT BỆNH TẬT

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 303 /KQ-KSBT

## PHIẾU KẾT QUẢ XÉT NGHIỆM



Mã số mẫu: 00303.26	Trang: 1/2
---------------------	------------

Tên khách hàng : CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC HỒ CẦU MỚI  
 Địa chỉ : Lầu 1, Tòa nhà KCN Nhơn Trạch 6, Xã Phước An, Tỉnh Đồng Nai, Việt Nam  
 Tên mẫu : **Nước sinh hoạt**  
 Lượng mẫu : 1000+1000+200ml  
 Ngày nhận mẫu : 03/02/2026  
 Ngày trả kết quả : 13/02/2026  
 Địa điểm lấy mẫu : Nước cấp tại trạm bơm cấp nước SONADEZI long Bình KCN Gò Dầu  
 Người lấy mẫu : Trần Thị Hương  
 Tình trạng mẫu : Đựng trong chai nhựa, chai thủy tinh, nắp đậy kín và bảo quản lạnh.

KHOA XÉT NGHIỆM  
TRƯỞNG KHOA

Nguyễn Phi Long

Đồng Nai, ngày 12 tháng 2 năm 2026

TUQ GIÁM ĐỐC  
TP. KHN



Nguyễn Xuân Quang



## PHIẾU KẾT QUẢ XÉT NGHIỆM

Mã số mẫu: 00303.26

Trang: 2/2

## KẾT QUẢ XÉT NGHIỆM

Stt	Tên chỉ tiêu	Phương pháp	Kết quả	Tiêu chuẩn	Ngày xét nghiệm
1	<i>Escherichia coli</i> *	TCVN 6187-1: 2019	0/100ml	< 1CFU/100ml	03/02/2026
2	<i>Coliform tổng số</i> *	TCVN 6187-1: 2019 (PP. màng lọc)	0/100ml	< 1CFU/100ml	03/02/2026
3	<i>Clo dư tự do</i>	Chlorine test	0,57 mg/l	0,2 - 1,0 (mg/l)	03/02/2026
4	Độ đục	Turbidity AL450T-IR	Không phát hiện	≤ 2 NTU	03/02/2026
5	Màu sắc	TCVN 6185:2015	Không phát hiện	≤ 15 TCU	06/02/2026
6	Mùi	Cảm quan	Không có mùi lạ	Không có mùi lạ	03/02/2026
7	pH*	TCVN 6492:2011	7,21	6,0 - 8,5	03/02/2026
8	Arsenic (As)**	SMEWW 3125 B: 2023	Không phát hiện	≤ 0,01mg/l	
9	Chỉ số Pecmanganat	TCVN 6186:1996	0,32 mg/l	≤ 2mg/l	04/02/2026
10	Amoni (NH <sub>3</sub> và NH <sub>4</sub> <sup>+</sup> Tính theo N)	TCVN 6179:1996	0,01 mg/l	≤ 1 mg/l	06/02/2026

**Nhận xét:** Mẫu nước có các chỉ tiêu yêu cầu kiểm nghiệm đạt yêu cầu theo QCVN 01-1:2024/BYT.

**Ghi chú:** - Kết quả này chỉ có giá trị trên mẫu xét nghiệm.

- (\*): Phép thử đã được công nhận phù hợp ISO/IEC 17025.

- (\*\*): Chỉ tiêu xét nghiệm được thực hiện bởi nhà thầu phụ (nếu có).

SỞ Y TẾ ĐỒNG NAI  
TRUNG TÂM KIỂM SOÁT BỆNH TẬT

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 304 /KQ-KSBT

## PHIẾU KẾT QUẢ XÉT NGHIỆM



Mã số mẫu: 00304.26	Trang: 1/2
---------------------	------------

Tên khách hàng : CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC HỒ CẦU MỚI  
Địa chỉ : Lầu 1, Tòa nhà KCN Nhơn Trạch 6, Xã Phước An, Tỉnh Đồng Nai, Việt Nam  
Tên mẫu : Nước sinh hoạt  
Lượng mẫu : 1000+1000+200ml  
Ngày nhận mẫu : 03/02/2026  
Ngày trả kết quả : 13/02/2026  
Địa điểm lấy mẫu : Nước cấp tại van Nhà Thờ ấp 5 Long Phước  
Người lấy mẫu : Trần Thị Hương  
Tình trạng mẫu : Đựng trong chai nhựa, chai thủy tinh, nắp đậy kín và bảo quản lạnh.

KHOA XÉT NGHIỆM  
TRƯỞNG KHOA

Nguyễn Phi Long

Đồng Nai, ngày 12 tháng 2 năm 2026

TUQ GIÁM ĐỐC



Nguyễn Xuân Quang



## PHIẾU KẾT QUẢ XÉT NGHIỆM

Mã số mẫu: 0030426

Trang: 2/2

## KẾT QUẢ XÉT NGHIỆM

Stt	Tên chỉ tiêu	Phương pháp	Kết quả	Tiêu chuẩn	Ngày xét nghiệm
1	<i>Escherichia coli</i> *	TCVN 6187-1: 2019	0/100ml	< 1CFU/100ml	03/02/2026
2	<i>Coliform tổng số</i> *	TCVN 6187-1: 2019 (PP. màng lọc)	0/100ml	< 1CFU/100ml	03/02/2026
3	Clo dư tự do	Chlorine test	0,51 mg/l	0,2 - 1,0 (mg/l)	03/02/2026
4	Độ đục	Turbidity AL450T-IR	0,04 NTU	≤ 2 NTU	03/02/2026
5	Màu sắc	TCVN 6185:2015	Không phát hiện	≤ 15 TCU	06/02/2026
6	Mùi	Cảm quan	Không có mùi lạ	Không có mùi lạ	03/02/2026
7	pH*	TCVN 6492:2011	7,20	6,0 - 8,5	03/02/2026
8	Arsenic (As)**	SMEWW 3125 B: 2023	Không phát hiện	≤ 0,01mg/l	
9	Chỉ số Pecmanganat	TCVN 6186:1996	0,32 mg/l	≤ 2mg/l	04/02/2026
10	Amoni (NH <sub>3</sub> và NH <sub>4</sub> <sup>+</sup> Tính theo N)	TCVN 6179:1996	0,02 mg/l	≤ 1 mg/l	06/02/2026

**Nhận xét:** Mẫu nước có các chỉ tiêu yêu cầu kiểm nghiệm đạt yêu cầu theo QCVN 01-1:2024/BYT.

**Ghi chú:** - Kết quả này chỉ có giá trị trên mẫu xét nghiệm.

- (\*): Phép thử đã được công nhận phù hợp ISO/IEC 17025.

- (\*\*): Chỉ tiêu xét nghiệm được thực hiện bởi nhà thầu phụ (nếu có).

SỞ Y TẾ ĐỒNG NAI  
TRUNG TÂM KIỂM SOÁT BỆNH TẬT

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 305 /KQ-KSBT

PHIẾU KẾT QUẢ XÉT NGHIỆM



Mã số mẫu: 00305.26	Trang: 1/2
---------------------	------------

Tên khách hàng : CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC HỒ CẦU MỚI  
Địa chỉ : Lầu 1, Tòa nhà KCN Nhơn Trạch 6, Xã Phước An, Tỉnh Đồng Nai, Việt Nam  
Tên mẫu : Nước sinh hoạt  
Lượng mẫu : 1000+1000+200ml  
Ngày nhận mẫu : 03/02/2026  
Ngày trả kết quả : 13/02/2026  
Địa điểm lấy mẫu : Nước cấp tại van công viên áp 3 đường Hùng Vương, xã Phước An  
Người lấy mẫu : Trần Thị Hương  
Tình trạng mẫu : Đựng trong chai nhựa, chai thủy tinh, nắp đậy kín và bảo quản lạnh.

KHOA XÉT NGHIỆM  
TRƯỞNG KHOA

  
Nguyễn Phi Long

Đồng Nai, ngày 12 tháng 2 năm 2026

TUQ GIÁM ĐỐC



Nguyễn Xuân Quang



## PHIẾU KẾT QUẢ XÉT NGHIỆM

Mã số mẫu: 00305.26	Trang: 2/2
---------------------	------------

## KẾT QUẢ XÉT NGHIỆM

Stt	Tên chỉ tiêu	Phương pháp	Kết quả	Tiêu chuẩn	Ngày xét nghiệm
1	<i>Escherichia coli</i> *	TCVN 6187-1: 2019	0/100ml	< 1CFU/100ml	03/02/2026
2	<i>Coliform tổng số</i> *	TCVN 6187-1: 2019 (PP. màng lọc )	0/100ml	< 1CFU/100ml	03/02/2026
3	Clo dư tự do	Chlorine test	0,59 mg/l	0,2 - 1,0 (mg/l)	03/02/2026
4	Độ đục	Turbidity AL450T-IR	0,27 NTU	≤ 2 NTU	03/02/2026
5	Màu sắc	TCVN 6185:2015	Không phát hiện	≤ 15 TCU	06/02/2026
6	Mùi	Cảm quan	Không có mùi lạ	Không có mùi lạ	03/02/2026
7	pH*	TCVN 6492:2011	7,19	6,0 - 8,5	03/02/2026
8	Arsenic (As)**	SMEWW 3125 B: 2023	Không phát hiện	≤ 0,01mg/l	
9	Chỉ số Pecmanganat	TCVN 6186:1996	0,16 mg/l	≤ 2mg/l	04/02/2026
10	Amoni (NH <sub>3</sub> và NH <sub>4</sub> <sup>+</sup> Tính theo N)	TCVN 6179:1996	0,02 mg/l	≤ 1 mg/l	06/02/2026

**Nhận xét:** Mẫu nước có các chỉ tiêu yêu cầu kiểm nghiệm đạt yêu cầu theo QCVN 01-1:2024/BYT.

**Ghi chú:** - Kết quả này chỉ có giá trị trên mẫu xét nghiệm.

- (\*): Phép thử đã được công nhận phù hợp ISO/IEC 17025.

- (\*\*): Chỉ tiêu xét nghiệm được thực hiện bởi nhà thầu phụ (nếu có).

SỞ Y TẾ ĐỒNG NAI  
TRUNG TÂM KIỂM SOÁT BỆNH TẬT

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 306 /KQ-KSBT

## PHIẾU KẾT QUẢ XÉT NGHIỆM



Mã số mẫu: 00306.26

Trang: 1/2

Tên khách hàng : CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC HỒ CẦU MỚI  
Địa chỉ : Lầu 1, Tòa nhà KCN Nhơn Trạch 6, Xã Phước An, Tỉnh Đồng Nai, Việt Nam  
Tên mẫu : Nước sinh hoạt  
Lượng mẫu : 1000+1000+200ml  
Ngày nhận mẫu : 03/02/2026  
Ngày trả kết quả : 13/02/2026  
Địa điểm lấy mẫu : Nước cấp tại van ngã tư Cô Nhi Viện Hoa Mai, xã Long Phước  
Người lấy mẫu : Trần Thị Hương  
Tình trạng mẫu : Đựng trong chai nhựa, chai thủy tinh, nắp đậy kín và bảo quản lạnh.

KHOA XÉT NGHIỆM  
TRƯỞNG KHOA

  
Nguyễn Phi Long

Đồng Nai, ngày 11 tháng 2 năm 2026

TUQ GIÁM ĐỐC TP. KHNV



Nguyễn Xuân Quang



## PHIẾU KẾT QUẢ XÉT NGHIỆM

Mã số mẫu: 00306.26

Trang : 2/2

## KẾT QUẢ XÉT NGHIỆM

Stt	Tên chỉ tiêu	Phương pháp	Kết quả	Tiêu chuẩn	Ngày xét nghiệm
1	<i>Escherichia coli</i> *	TCVN 6187-1: 2019	0/100ml	< 1CFU/100ml	03/02/2026
2	<i>Coliform tổng số</i> *	TCVN 6187-1: 2019 (PP. màng lọc )	0/100ml	< 1CFU/100ml	03/02/2026
3	<i>Clo dư tự do</i>	Chlorine test	0,64 mg/l	0,2 - 1,0 (mg/l)	03/02/2026
4	Độ đục	Turbidity AL450T-IR	0,30 NTU	≤ 2 NTU	03/02/2026
5	Màu sắc	TCVN 6185:2015	Không phát hiện	≤ 15 TCU	06/02/2026
6	Mùi	Cảm quan	Không có mùi lạ	Không có mùi lạ	03/02/2026
7	pH*	TCVN 6492:2011	7,23	6,0 - 8,5	03/02/2026
8	Arsenic (As)**	SMEWW 3125 B: 2023	Không phát hiện	≤ 0,01mg/l	
9	Chỉ số Pecmanganat	TCVN 6186:1996	0,32 mg/l	≤ 2mg/l	04/02/2026
10	Amoni (NH <sub>3</sub> và NH <sub>4</sub> <sup>+</sup> Tính theo N)	TCVN 6179:1996	0,01 mg/l	≤ 1 mg/l	06/02/2026

**Nhận xét:** Mẫu nước có các chỉ tiêu yêu cầu kiểm nghiệm đạt yêu cầu theo QCVN 01-1:2024/BYT.

**Ghi chú:** - Kết quả này chỉ có giá trị trên mẫu xét nghiệm.

- (\*): Phép thử đã được công nhận phù hợp ISO/IEC 17025.

- (\*\*): Chỉ tiêu xét nghiệm được thực hiện bởi nhà thầu phụ (nếu có).

SỞ Y TẾ ĐỒNG NAI  
TRUNG TÂM KIỂM SOÁT BỆNH TẬT

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 307 /KQ-KSBT

## PHIẾU KẾT QUẢ XÉT NGHIỆM



Mã số mẫu: 00307.26	Trang: 1/2
---------------------	------------

Tên khách hàng : CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC HỒ CẦU MỚI  
 Địa chỉ : Lầu 1, Tòa nhà KCN Nhơn Trạch 6, Xã Phước An, Tỉnh Đồng Nai, Việt Nam  
 Tên mẫu : Nước sinh hoạt  
 Lượng mẫu : 1000+1000+200ml  
 Ngày nhận mẫu : 03/02/2026  
 Ngày trả kết quả : 13/02/2026  
 Địa điểm lấy mẫu : Nước cấp tại van chặn tuyến đầu vào Cty cổ phần cấp nước Nhơn Trạch, KCN Nhơn Trạch 3, KCN Dệt May Nhơn Trạch ( KCN Vinatex –Tân Tạo), KCN Nhơn Trạch 6, Cty TNHHMTV ĐTPPT và KCN IDICO, KCN Nhơn Trạch 5  
 Người lấy mẫu : Trần Thị Hương  
 Tình trạng mẫu : Đựng trong chai nhựa, chai thủy tinh, nắp đậy kín và bảo quản lạnh.

KHOA XÉT NGHIỆM  
TRƯỞNG KHOA

*Nguyễn Phi Loan*

Đồng Nai, ngày 12 tháng 2 năm 2026

TUQ GIÁM ĐỐC





## PHIẾU KẾT QUẢ XÉT NGHIỆM

Mã số mẫu: 00307.26

Trang: 2/2

## KẾT QUẢ XÉT NGHIỆM

Stt	Tên chỉ tiêu	Phương pháp	Kết quả	Tiêu chuẩn	Ngày xét nghiệm
1	<i>Escherichia coli</i> *	TCVN 6187-1: 2019	0/100ml	< 1CFU/100ml	03/02/2026
2	<i>Coliform tổng số</i> *	TCVN 6187-1: 2019 (PP. màng lọc)	0/100ml	< 1CFU/100ml	03/02/2026
3	Clo dư tự do	Chlorine test	0,60 mg/l	0,2 - 1,0 (mg/l)	03/02/2026
4	Độ đục	Turbidity AL450T-IR	Không phát hiện	≤ 2 NTU	03/02/2026
5	Màu sắc	TCVN 6185:2015	Không phát hiện	≤ 15 TCU	06/02/2026
6	Mùi	Cảm quan	Không có mùi lạ	Không có mùi lạ	03/02/2026
7	pH*	TCVN 6492:2011	7,19	6,0 - 8,5	03/02/2026
8	Arsenic (As)**	SMEWW 3125 B: 2023	Không phát hiện	≤ 0,01mg/l	
9	Chỉ số Pecmanganat	TCVN 6186:1996	0,32 mg/l	≤ 2mg/l	04/02/2026
10	Amoni (NH <sub>3</sub> và NH <sub>4</sub> <sup>+</sup> Tính theo N)	TCVN 6179:1996	0,01 mg/l	≤ 1 mg/l	06/02/2026

**Nhận xét:** Mẫu nước có các chỉ tiêu yêu cầu kiểm nghiệm đạt yêu cầu theo QCVN 01-1:2024/BYT.

**Ghi chú:** - Kết quả này chỉ có giá trị trên mẫu xét nghiệm.

- (\*): Phép thử đã được công nhận phù hợp ISO/IEC 17025.

- (\*\*): Chỉ tiêu xét nghiệm được thực hiện bởi nhà thầu phụ (nếu có).