

SỞ Y TẾ ĐỒNG NAI  
TRUNG TÂM KIỂM SOÁT BỆNH TẬT

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 854 /KQ-KSBT

**PHIẾU KẾT QUẢ XÉT NGHIỆM**



Mã số mẫu: 00854.26

Trang: 1/2

Tên khách hàng : CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC HỒ CẦU MỚI  
 Địa chỉ : Lầu 1, Tòa nhà KCN Nhơn Trạch 6, Xã Phước An, Tỉnh Đồng Nai, Việt Nam  
 Tên mẫu : **Nước sinh hoạt**  
 Lượng mẫu : 2000+200ml  
 Ngày nhận mẫu : 01/04/2026  
 Ngày trả kết quả : 13/04/2026  
 Địa điểm lấy mẫu : Nước cấp tại nhà máy nước Hồ Cầu Mới  
 Người lấy mẫu : Trần Thị Hương  
 Tình trạng mẫu : Đựng trong chai nhựa, chai thủy tinh, nắp đậy kín và bảo quản lạnh.

KHOA XÉT NGHIỆM  
TRƯỞNG KHOA

*Nguyễn Phi Long*

*Nguyễn Phi Long*

Đồng Nai, ngày 13 tháng 04 năm 2026.



*Nguyễn Xuân Quang*



## PHIẾU KẾT QUẢ XÉT NGHIỆM

Mã số mẫu: 00854.26

Trang : 2/2

## KẾT QUẢ XÉT NGHIỆM

Stt	Tên chỉ tiêu	Phương pháp	Kết quả	Tiêu chuẩn	Ngày xét nghiệm
1	<i>Escherichia coli</i> *	TCVN 6187-1: 2019	0/100ml	< 1CFU/100ml	01/04/2026
2	Coliform tổng số*	TCVN 6187-1: 2019 (PP. màng lọc)	0/100ml	< 1CFU/100ml	01/04/2026
3	Clo dư tự do	Chlorine test	0,40 mg/l	0,2 - 1,0 (mg/l)	01/04/2026
4	Độ đục	Turbidity AL450T-IR	0,15 NTU	≤ 2 NTU	01/04/2026
5	Màu sắc	TCVN 6185:2015	Không phát hiện	≤ 15 TCU	02/04/2026
6	Mùi	Cảm quan	Không có mùi lạ	Không có mùi lạ	01/04/2026
7	pH*	TCVN 6492:2011	7,32	6,0 - 8,5	01/04/2026
8	Arsenic (As)**	SMEWW 3125 B: 2023	Không phát hiện	≤ 0,01mg/l	
9	Chỉ số Pecmanganat	TCVN 6186:1996	0,31 mg/l	≤ 2mg/l	02/04/2026
10	Amoni (NH <sub>3</sub> và NH <sub>4</sub> <sup>+</sup> Tính theo N)	TCVN 6179:1996	0,03 mg/l	≤ 1 mg/l	06/04/2026

**Nhận xét:** Mẫu nước có các chỉ tiêu yêu cầu kiểm nghiệm đạt yêu cầu theo QCVN 01-1:2024/BYT.

**Ghi chú:** - Kết quả này chỉ có giá trị trên mẫu xét nghiệm.

- (\*): Phép thử đã được công nhận phù hợp ISO/IEC 17025.

- (\*\*): Chỉ tiêu xét nghiệm được thực hiện bởi nhà thầu phụ (nếu có).

SỞ Y TẾ ĐỒNG NAI  
TRUNG TÂM KIỂM SOÁT BỆNH TẬT

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: *855* /KQ-KSBT

## PHIẾU KẾT QUẢ XÉT NGHIỆM



Mã số mẫu: 00855.26

Trang: 1/2

Tên khách hàng : CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC HỒ CẦU MỚI  
Địa chỉ : Lầu 1, Tòa nhà KCN Nhơn Trạch 6, Xã Phước An, Tỉnh Đồng Nai, Việt Nam  
Tên mẫu : **Nước sinh hoạt**  
Lượng mẫu : 2000+200ml  
Ngày nhận mẫu : 01/04/2026  
Ngày trả kết quả : 13/04/2026  
Địa điểm lấy mẫu : Nước cấp tại trạm bơm cấp nước SONADEZI long Bình KCN Gò Dầu  
Người lấy mẫu : Trần Thị Hương  
Tình trạng mẫu : Đựng trong chai nhựa, chai thủy tinh, nắp đậy kín và bảo quản lạnh.

KHOA XÉT NGHIỆM  
TRƯỞNG KHOA

*Nguyễn Phi Long*  
**Nguyễn Phi Long**

Đồng Nai, ngày 13 tháng 04 năm 2026



*Nguyễn Xuân Quang*  
**Nguyễn Xuân Quang**



## PHIẾU KẾT QUẢ XÉT NGHIỆM

Mã số mẫu: 00855.26

Trang: 2/2

## KẾT QUẢ XÉT NGHIỆM

Stt	Tên chỉ tiêu	Phương pháp	Kết quả	Tiêu chuẩn	Ngày xét nghiệm
1	<i>Escherichia coli</i> *	TCVN 6187-1: 2019	0/100ml	< 1CFU/100ml	01/04/2026
2	Coliform tổng số*	TCVN 6187-1: 2019 (PP. màng lọc)	0/100ml	< 1CFU/100ml	01/04/2026
3	Clo dư tự do	Chlorine test	0,38 mg/l	0,2 - 1,0 (mg/l)	01/04/2026
4	Độ đục	Turbidity AL450T-IR	Không phát hiện	≤ 2 NTU	01/04/2026
5	Màu sắc	TCVN 6185:2015	Không phát hiện	≤ 15 TCU	02/04/2026
6	Mùi	Cảm quan	Không có mùi lạ	Không có mùi lạ	01/04/2026
7	pH*	TCVN 6492:2011	7,25	6,0 - 8,5	01/04/2026
8	Arsenic (As)**	SMEWW 3125 B: 2023	Không phát hiện	≤ 0,01mg/l	
9	Chỉ số Pecmanganat	TCVN 6186:1996	0,31 mg/l	≤ 2mg/l	02/04/2026
10	Amoni (NH <sub>3</sub> và NH <sub>4</sub> <sup>+</sup> Tính theo N)	TCVN 6179:1996	0,02 mg/l	≤ 1 mg/l	06/04/2026

**Nhận xét:** Mẫu nước có các chỉ tiêu yêu cầu kiểm nghiệm đạt yêu cầu theo QCVN 01-1:2024/BYT.

**Ghi chú:** - Kết quả này chỉ có giá trị trên mẫu xét nghiệm.

- (\*): Phép thử đã được công nhận phù hợp ISO/IEC 17025.

- (\*\*): Chỉ tiêu xét nghiệm được thực hiện bởi nhà thầu phụ (nếu có).

SỞ Y TẾ ĐỒNG NAI  
TRUNG TÂM KIỂM SOÁT BỆNH TẬT

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 856 /KQ-KSBT

## PHIẾU KẾT QUẢ XÉT NGHIỆM



Mã số mẫu: 00856.26

Trang: 1/2

Tên khách hàng : CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC HỒ CẦU MỚI  
Địa chỉ : Lầu 1, Tòa nhà KCN Nhơn Trạch 6, Xã Phước An, Tỉnh Đồng Nai, Việt Nam  
Tên mẫu : **Nước sinh hoạt**  
Lượng mẫu : 2000+200ml  
Ngày nhận mẫu : 01/04/2026  
Ngày trả kết quả : 13/04/2026  
Địa điểm lấy mẫu : Nước cấp tại van Nhà Thờ ấp 5 Long Phước  
Người lấy mẫu : Trần Thị Hương  
Tình trạng mẫu : Đựng trong chai nhựa, chai thủy tinh, nắp đậy kín và bảo quản lạnh.

KHOA XÉT NGHIỆM  
TRƯỞNG KHOA

Nguyễn Phi Long

Đồng Nai, ngày 13 tháng 04 năm 2026



Nguyễn Xuân Quang



## PHIẾU KẾT QUẢ XÉT NGHIỆM

Mã số mẫu: 00856.26	Trang: 2/2
---------------------	------------

## KẾT QUẢ XÉT NGHIỆM

Stt	Tên chỉ tiêu	Phương pháp	Kết quả	Tiêu chuẩn	Ngày xét nghiệm
1	<i>Escherichia coli</i> *	TCVN 6187-1: 2019	0/100ml	< 1CFU/100ml	01/04/2026
2	<i>Coliform tổng số</i> **	TCVN 6187-1: 2019 (PP. màng lọc)	0/100ml	< 1CFU/100ml	01/04/2026
3	Clo dư tỵ do	Chlorine test	0,39 mg/l	0,2 - 1,0 (mg/l)	01/04/2026
4	Độ đục	Turbidity AL450T-IR	0,16 NTU	≤ 2 NTU	01/04/2026
5	Màu sắc	TCVN 6185:2015	Không phát hiện	≤ 15 TCU	02/04/2026
6	Mùi	Cảm quan	Không có mùi lạ	Không có mùi lạ	01/04/2026
7	pH*	TCVN 6492:2011	7,22	6,0 - 8,5	01/04/2026
8	Arsenic (As)**	SMEWW 3125 B: 2023	Không phát hiện	≤ 0,01mg/l	
9	Chỉ số Pecmanganat	TCVN 6186:1996	Không phát hiện	≤ 2mg/l	02/04/2026
10	Amoni (NH <sub>3</sub> và NH <sub>4</sub> <sup>+</sup> Tính theo N)	TCVN 6179:1996	0,03 mg/l	≤ 1 mg/l	06/04/2026

**Nhận xét:** Mẫu nước có các chỉ tiêu yêu cầu kiểm nghiệm đạt yêu cầu theo QCVN 01-1:2024/BYT.

**Ghi chú:** - Kết quả này chỉ có giá trị trên mẫu xét nghiệm.

- (\*): Phép thử đã được công nhận phù hợp ISO/IEC 17025.

- (\*\*): Chỉ tiêu xét nghiệm được thực hiện bởi nhà thầu phụ (nếu có).

SỞ Y TẾ ĐỒNG NAI  
TRUNG TÂM KIỂM SOÁT BỆNH TẬT

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 857/KQ-KSBT

## PHIẾU KẾT QUẢ XÉT NGHIỆM



Mã số mẫu: 00857.26	Trang: 1/2
---------------------	------------

Tên khách hàng : CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC HỒ CẦU MỚI  
 Địa chỉ : Lầu 1, Tòa nhà KCN Nhơn Trạch 6, Xã Phước An, Tỉnh Đồng Nai, Việt Nam  
 Tên mẫu : **Nước sinh hoạt**  
 Lượng mẫu : 2000+200ml  
 Ngày nhận mẫu : 01/04/2026  
 Ngày trả kết quả : 13/04/2026  
 Địa điểm lấy mẫu : Nước cấp tại van công viên áp 3 đường Hùng Vương, xã Phước An  
 Người lấy mẫu : Trần Thị Hương  
 Tình trạng mẫu : Đựng trong chai nhựa, chai thủy tinh, nắp đậy kín và bảo quản lạnh.

KHOA XÉT NGHIỆM  
TRƯỞNG KHOA

Nguyễn Phi Long

Đồng Nai, ngày 13 tháng 04 năm 2026



Nguyễn Xuân Quang



## PHIẾU KẾT QUẢ XÉT NGHIỆM

Mã số mẫu: 00857.26

Trang : 2/2

## KẾT QUẢ XÉT NGHIỆM

Stt	Tên chỉ tiêu	Phương pháp	Kết quả	Tiêu chuẩn	Ngày xét nghiệm
1	<i>Escherichia coli</i> *	TCVN 6187-1: 2019	0/100ml	< 1CFU/100ml	01/04/2026
2	Coliform tổng số*	TCVN 6187-1: 2019 (PP. màng lọc )	0/100ml	< 1CFU/100ml	01/04/2026
3	Clo dư tự do	Chlorine test	0,40 mg/l	0,2 - 1,0 (mg/l)	01/04/2026
4	Độ đục	Turbidity AL450T-IR	Không phát hiện	≤ 2 NTU	01/04/2026
5	Màu sắc	TCVN 6185:2015	Không phát hiện	≤ 15 TCU	02/04/2026
6	Mùi	Cảm quan	Không có mùi lạ	Không có mùi lạ	01/04/2026
7	pH*	TCVN 6492:2011	7,24	6,0 - 8,5	01/04/2026
8	Arsenic (As)**	SMEWW 3125 B: 2023	Không phát hiện	≤ 0,01mg/l	
9	Chỉ số Pecmanganat	TCVN 6186:1996	Không phát hiện	≤ 2mg/l	02/04/2026
10	Amoni (NH <sub>3</sub> và NH <sub>4</sub> <sup>+</sup> Tính theo N)	TCVN 6179:1996	0,05 mg/l	≤ 1 mg/l	06/04/2026

**Nhận xét:** Mẫu nước có các chỉ tiêu yêu cầu kiểm nghiệm đạt yêu cầu theo QCVN 01-1:2024/BYT.

**Ghi chú:** - Kết quả này chỉ có giá trị trên mẫu xét nghiệm.

- (\*): Phép thử đã được công nhận phù hợp ISO/IEC 17025.

- (\*\*): Chỉ tiêu xét nghiệm được thực hiện bởi nhà thầu phụ (nếu có).

SỞ Y TẾ ĐỒNG NAI  
TRUNG TÂM KIỂM SOÁT BỆNH TẬT

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: *YS* /KQ-KSBT

## PHIẾU KẾT QUẢ XÉT NGHIỆM



Mã số mẫu: 00858.26	Trang: 1/2
---------------------	------------

Tên khách hàng : CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC HỒ CẦU MỚI  
Địa chỉ : Lầu 1, Tòa nhà KCN Nhơn Trạch 6, Xã Phước An, Tỉnh Đồng Nai, Việt Nam  
Tên mẫu : **Nước sinh hoạt**  
Lượng mẫu : 2000+200ml  
Ngày nhận mẫu : 01/04/2026  
Ngày trả kết quả : 13/04/2026  
Địa điểm lấy mẫu : Nước cấp tại van ngã tư Cô Nhi Viện Hoa Mai, xã Long Phước  
Người lấy mẫu : Trần Thị Hương  
Tình trạng mẫu : Đựng trong chai nhựa, chai thủy tinh, nắp đậy kín và bảo quản lạnh.

KHOA XÉT NGHIỆM  
TRƯỞNG KHOA

*Nguyễn Phi Long*

Đồng Nai, ngày 13 tháng 04 năm 2026



*Nguyễn Xuân Quang*



## PHIẾU KẾT QUẢ XÉT NGHIỆM

Mã số mẫu: 00858.26

Trang : 2/2

## KẾT QUẢ XÉT NGHIỆM

Stt	Tên chỉ tiêu	Phương pháp	Kết quả	Tiêu chuẩn	Ngày xét nghiệm
1	<i>Escherichia coli</i> *	TCVN 6187-1: 2019	0/100ml	< 1CFU/100ml	01/04/2026
2	<i>Coliform tổng số</i> *	TCVN 6187-1: 2019 (PP. màng lọc)	0/100ml	< 1CFU/100ml	01/04/2026
3	Clo dư tự do	Chlorine test	0,39 mg/l	0,2 - 1,0 (mg/l)	01/04/2026
4	Độ đục	Turbidity AL450T-IR	0,22 NTU	≤ 2 NTU	01/04/2026
5	Màu sắc	TCVN 6185:2015	Không phát hiện	≤ 15 TCU	02/04/2026
6	Mùi	Cảm quan	Không có mùi lạ	Không có mùi lạ	01/04/2026
7	pH*	TCVN 6492:2011	7,22	6,0 - 8,5	01/04/2026
8	Arsenic (As)**	SMEWW 3125 B: 2023	Không phát hiện	≤ 0,01mg/l	
9	Chỉ số Pecmanganat	TCVN 6186:1996	0,15 mg/l	≤ 2mg/l	02/04/2026
10	Amoni (NH <sub>3</sub> và NH <sub>4</sub> <sup>+</sup> Tính theo N)	TCVN 6179:1996	0,03 mg/l	≤ 1 mg/l	06/04/2026

**Nhận xét:** Mẫu nước có các chỉ tiêu yêu cầu kiểm nghiệm đạt yêu cầu theo QCVN 01-1:2024/BYT.

**Ghi chú:** - Kết quả này chỉ có giá trị trên mẫu xét nghiệm.

- (\*): Phép thử đã được công nhận phù hợp ISO/IEC 17025.

- (\*\*): Chỉ tiêu xét nghiệm được thực hiện bởi nhà thầu phụ (nếu có).

SỞ Y TẾ ĐỒNG NAI  
TRUNG TÂM KIỂM SOÁT BỆNH TẬT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 159 /KQ-KSBT

## PHIẾU KẾT QUẢ XÉT NGHIỆM



Mã số mẫu: 00859.26

Trang: 1/2

Tên khách hàng : CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC HỒ CẦU MỚI  
Địa chỉ : Lầu 1, Tòa nhà KCN Nhơn Trạch 6, Xã Phước An, Tỉnh Đồng Nai, Việt Nam  
Tên mẫu : **Nước sinh hoạt**  
Lượng mẫu : 2000+200ml  
Ngày nhận mẫu : 01/04/2026  
Ngày trả kết quả : 13/04/2026  
Địa điểm lấy mẫu : Nước cấp tại van chặn tuyến đầu vào Cty cổ phần cấp nước Nhơn Trạch, KCN Nhơn Trạch 3, KCN Dệt May Nhơn Trạch (KCN Vinatex – Tân Tạo), KCN Nhơn Trạch 6, Cty TNHH MTV ĐTPT và KCN IDICO, KCN Nhơn Trạch 5  
Người lấy mẫu : Trần Thị Hương  
Tình trạng mẫu : Đựng trong chai nhựa, chai thủy tinh, nắp đậy kín và bảo quản lạnh.

KHOA XÉT NGHIỆM  
TRƯỞNG KHOA

Nguyễn Phi Long

Đồng Nai, ngày 13 tháng 04 năm 2026  
GIÁM ĐỐC  
TRUNG TP. KHNV  
KIỂM SOÁT  
BỆNH TẬT

Nguyễn Xuân Quang



## PHIẾU KẾT QUẢ XÉT NGHIỆM

Mã số mẫu: 00859.26

Trang: 2/2

## KẾT QUẢ XÉT NGHIỆM

Stt	Tên chỉ tiêu	Phương pháp	Kết quả	Tiêu chuẩn	Ngày xét nghiệm
1	<i>Escherichia coli</i> *	TCVN 6187-1: 2019	0/100ml	< 1CFU/100ml	01/04/2026
2	<i>Coliform tổng số</i> *	TCVN 6187-1: 2019 (PP. màng lọc)	0/100ml	< 1CFU/100ml	01/04/2026
3	Clo dư tự do	Chlorine test	0,35 mg/l	0,2 - 1,0 (mg/l)	01/04/2026
4	Độ đục	Turbidity AL450T-IR	0,02 NTU	≤ 2 NTU	01/04/2026
5	Màu sắc	TCVN 6185:2015	Không phát hiện	≤ 15 TCU	02/04/2026
6	Mùi	Cảm quan	Không có mùi lạ	Không có mùi lạ	01/04/2026
7	pH*	TCVN 6492:2011	7,22	6,0 - 8,5	01/04/2026
8	Arsenic (As)**	SMEWW 3125 B: 2023	Không phát hiện	≤ 0,01mg/l	
9	Chỉ số Pecmanganat	TCVN 6186:1996	0,31 mg/l	≤ 2mg/l	02/04/2026
10	Amoni (NH <sub>3</sub> và NH <sub>4</sub> <sup>+</sup> Tính theo N)	TCVN 6179:1996	0,04 mg/l	≤ 1 mg/l	06/04/2026

**Nhận xét:** Mẫu nước có các chỉ tiêu yêu cầu kiểm nghiệm đạt yêu cầu theo QCVN 01-1:2024/BYT.

**Ghi chú:** - Kết quả này chỉ có giá trị trên mẫu xét nghiệm.

- (\*): Phép thử đã được công nhận phù hợp ISO/IEC 17025.

- (\*\*): Chỉ tiêu xét nghiệm được thực hiện bởi nhà thầu phụ (nếu có).